

FABRI-TECH

LA PROTECTION DE LA PLANETE SPORT





# SOMMAIRE

Page 3



Escalade

Page 7



Protections

Page 11



Matériel Scolaire et  
Pédagogique

Page 20



Gymnastique

Page 23



Athlétisme

Page 30



Lutte

Page 35



Autres Produits

## La société FABRI-TECH

Spécialiste dans le domaine des aires d'évolution et de réception, Fabri-Tech a développé une gamme de tapis, de matelas et de surface de protection destinée à différentes disciplines telles que :

Scolaire  
Gymnastique  
Athlétisme  
Lutte  
Escalade  
Protections

Fabri-Tech vous offre une solution pour chaque besoin de tapis de sport de la maternelle au plus haut niveau de pratique ! La plupart de ses produits sont proposés en plusieurs épaisseurs et sont personnalisés.

### LA PERSONNALISATION DES PRODUITS

Les produits FABRI-TECH sont à présent disponibles dans huit coloris différents : Gris, Rouge, Jaune, Vert, Bleu clair, Bleu foncé, Noir et Mauve, ils sont également déclinés dans différentes dimensions.

Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun, Fabri-Tech propose une personnalisation plus poussée. Une dimension particulière, du matériel spécifique pour un événement ? C'est possible!

### NOS ENGAGEMENTS

Fabrication française : Tous les produits de la marque Fabri-Tech sont fabriqués dans notre atelier de Lys-lez-Lannoy . Notre atelier est entièrement dédié à la confection des tapis, matelas et modules et bénéficie d'un outillage adapté nous permettant de proposer une qualité de fabrication et des prix particulièrement attractifs. Les différentes étapes de fabrication sont réalisées dans notre usine par un personnel qualifié où les matières sont assemblées par nos soins.

Traçabilité des produits : Certains de nos produits sont identifiés par une étiquette afin de garantir leur traçabilité. Cette identification nous permet un engagement auprès de tous nos clients qu'il s'agisse de réglementation, d'informations légales ou obligatoires.

La qualité et le développement durable : La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont en priorité absolue.

### SERVICES & GARANTIE

Garantie 5 ans : Parce que nous souhaitons vous assurer un achat en toute sérénité, l'ensemble de la gamme de produits Fabri-Tech bénéficie d'une garantie commerciale de 5 ans couvrant tout défaut de matière, de conception ou de fabrication. Nos nouvelles méthodes de conception et de recherches et développement nous permettent d'atteindre un niveau de fiabilité qui nous autorisent à garantir l'ensemble de notre gamme.

SAV : Notre service après-vente est à votre disposition pour tout votre équipement sportif sous garantie et hors garantie. Notre personnel vous accompagne pour tous les besoins d'entretien ou de réparation et l'ensemble de ces prestations sont réalisées directement dans nos ateliers en France. Elles sont, par ailleurs, enregistrées et remontées à nos experts afin d'améliorer en continu la qualité de nos produits.

Une équipe commerciale à votre écoute : Notre équipe vous conseille dans tous vos projets. Notre service commercial est à votre écoute et vous accompagne au quotidien pour s'assurer du bon suivi de votre commande, de sa réception à sa livraison et ceci jusqu'à sa facturation.



## FABRI-TECH

### Garantie de 2 ans

La majorité de nos produits sont fabriqués dans notre atelier de Lys-lez-Lannoy. Notre atelier est entièrement dédié à la confection des tapis, matelas et modules et bénéficie d'un outillage adapté nous permettant de proposer une qualité de fabrication et des prix particulièrement attractifs. Les différentes étapes de fabrication sont réalisées dans notre atelier par un personnel qualifié où les matières sont assemblées par nos soins

Certains de nos produits sont identifiés par une étiquette afin de garantir leur traçabilité. Cette identification nous permet un engagement auprès de tous nos clients qu'il s'agisse de réglementation, d'informations légales ou obligatoires.

### Comment obtenir une garantie?

La garantie s'exerce de la façon suivante :

Une demande doit être faite à l'adresse mail suivante : [infos.fabritech@gmail.com](mailto:infos.fabritech@gmail.com)

avec les pièces justificatives suivantes : votre facture d'origine, les défauts constatés, les photos correspondantes ainsi que vos coordonnées.

Une personne de notre équipe prendra alors contact avec vous et ainsi vous accompagnera.








Retrouvez ici  
nos propositions pour  
vos installations d'escalade

# L'ESCALADE

# Quelles sont les normes Escalade ?




1 : SURFACE DE RECEPTION

2 : PROJECTION DU BLOC

H : HAUTEUR DU BLOC

L : LONGUEUR SUP. AJOUTEE A LA PROJECTION AU SOL DU BLOC

## La Norme PAN ou Bloc : EN 12572-2



A : PROJECTION VERTICALE

L : SUPERIEUR OU EGAL A 2.5M

## La Norme S.A.E : NF P90-312

4

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Matelas pour Pans et Blocs

**Matelas spécifiques  
pour l'équipement des  
pans d'escalade respectant  
la Norme.**

**Toutes nos bâches sont  
faciles d'entretien pour les  
poussières de magnésie.**



Réf.	Dim. en cm	Epaisseur
MP251E	250X100	30
MP2515E	250X150	30
MP252E	250X200	30
MP2525E	250X250	30
MP251E-4	250X100	40
MP2515E-4	250X150	40
MP252E-4	250X200	40
MP2525E-4	250X250	40

Réalisés en mousse polyuréthane et sont recouverts d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates. Ils sont reliés entre eux par des bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 ou 40 cm en fonction du modèle solidarisant l'ensemble de réception. Fermeture par glissières.

**FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»**

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

5

# Tapis pour S.A.E

Tapis spécifiques en mousse pour Structures Artificielles d'Escalade.

Leur faible épaisseur permet d'éviter d'avoir une marche trop importante pour l'assureur tout en protégeant la tête du grimpeur en cas de chute.



Réf.	Dim. en cm	Epaisseur
T251E	250X100	5.5
T2515E	250X150	5.5
T252E	250X200	5.5
T2525E	250X250	5.5
T251E-4	250X100	10
T2515E-4	250X150	10
T252E-4	250X200	10
T2525E-4	250X250	10

Recouverts d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.

Fermeture dans le fond par fermeture à glissière, dessous antidérapant et déhoussables.

## SANGLE DE MAINTIEN (SM5E)

Système de maintien des tapis en position verticale avec boucle métallique.

Idéal en milieu scolaire pour libérer l'espace au sol dans les salles omnisports. L = 5 m. L'unité.



6

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)





# LES PROTECTIONS

# Protections de Salles

Fabri-Tech est en mesure de répondre à toutes vos demandes sur mesure pour la protection de salles en intérieur ou en extérieur ou en protection de poteaux.



N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

8



# Protections Sportives

Que ce soit pour les poteaux de volley, de rugby, pour un ring de boxe ou un panneau de basket, nous pouvons répondre à toutes vos demandes pour vos équipements sportifs.



9

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy


[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Protections sportives

## Protections de basket :

Protection de Mat de Basket (réf MB100P)


Protection de panneau (réfPB100P)



## Protection de poteaux de VolleyBall (réf PV100P)

## Protection de Trampoline

(réf PT100P)



## Protection de ring

(réf PR100P)

## Protection de poteaux de Rugby

(réf PPR100P)



FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

10







Vous pourrez découvrir  
sur ces page des tapis  
dits «classiques», et aires  
d'évolution.




**MATÉRIEL  
SCOLAIRE**

# Tapis Scolaires



Coins renforcés



Velcro d'accrochage

Ils peuvent s'utiliser seuls pour réaliser des échauffements et des étirements mais ont également la possibilité de s'assembler entre eux grâce aux velcro d'accrochage pour constituer des aires d'évolution.

## Tapis idéaux en milieu scolaire.

Réf.	Dim. en cm	Poids	Simplifié	avec velcro	avec coins	avec velcro + coins
T214S-S	200x100x4	5	x			
T214S-V	200x100x4	5		x		
T214S-C	200x100x4	5			x	
T214S-VC	200x100x4	5				x
T216S-S	200x100x6	6	x			
T216S-V	200x100x6	6		x		
T216S-C	200x100x6	6			x	
T216S-VC	200x100x6	6				x

Tapis en mousse de polyéthylène ultralégère d'une densité de 25 kg/m<sup>3</sup> ou de 28 kg/m<sup>3</sup> recouverts d'une housse en polyester 1000 deniers, enduite PVC, classée au feu M2 et sans phtalates avec dessous antidérapant.

Légers et résistants, ils permettent une installation rapide.

Plusieurs épaisseurs et couleurs disponibles avec ou sans coins renforcés et velcro de solidarisation.

# 12


FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Chemins d'Evolution pliables

Ils sont idéaux pour pratiquer certaines figures de gym comme les roulades. Ils sont bien sûr moins encombrants une fois repliés et facilitent le rangement.



Réf.	Dim. en cm	Poids(KG)
CE614S	600x100x4	15
CE616S	600x100x6	19
CE624S	600x200x4	33
CE626S	600x200x6	43
CE1214S	1200x100x4	30
CE1216S	1200x100x6	38
CE1224S	1200x200x4	65
CE1226S	1200x200x6	85

POUR LES CHEMINS DE LARGEUR  
100CM : VELCRO AUX EXTREMITES

POUR LES CHEMINS DE LARGEUR  
200CM : VELCRO SUR LE PERIMETRE

Chemins d'évolution réalisés en mousse polyéthylène ultra légère d'une densité de 28 kg/m<sup>3</sup>, housés d'une bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

13

# Pistes d'Evolution enroulables

Idéales pour créer des aires  
d'évolution polyvalentes :  
jeu d'opposition, gymnas-  
tique,...



Réf.	Dim. en cm	Poids	Encom- brement enroulé
PE624S	600X200	22	200X70
PE1224S	1200X200	45	200X100
PE1424S	1400X200	56	200X100

Pistes réalisées en mousse  
polyéthylène dynamique ultra  
légère d'une épaisseur de 4cm,  
dessus moquette incorporée.  
Semelle antidérapante.  
Juxtaposition possible grâce au  
velcro de chaque piste.

En OPTION : Rouleau Velcro 25m  
pour assembler vos pistes.

14

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)



# Matelas Polyvalents

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis d'un dessous antidérapant et de poignées de portage renforcées sur 2 côtés.



Réf.	Dim. en cm
MP2121S	200x120X10
MP2122S	200x120X20
MP2152S	200x150X20
MP2422S	240X200X20
MP322S	300X200X20



Coins renforcés

Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés.

En mousse polyuréthane dense 23kgs/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy


[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

15

# Matelas Pliants Multi-usages

Facilité de rangement et de transport

Multi-usages.



Réf.	Dim. en cm	Dim. plié
MP4220S	400x200x20	200X200X40

Matelas en mousse polyuréthane dense 23kgs/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.  
Fermeture par glissières.

16

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy


[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Modules juxtaposables

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis de poignées de portage et de sangles de juxtaposition.



Réf.	Dim. en cm
MJ214S	200x100x4
MJ215S	200x100x5

Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés.

En mousse polyuréthane dense 24kg/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Sautoir Scolaire monobloc

Ces sautoirs offrent une surface de réception uniforme et un grand confort d'utilisation. Ils se transportent et se rangent facilement grâce aux 4 poignées de portage.



Réf.	Dim. en cm
S4250S	400x200x50
S4240S	400x200x40
S3250S	300x200x50
S3240S	300x200x40
S3230S	300x200x30

Matelas en mousse polyuréthane dense 24kgs/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.  
Fermeture par glissières.

**ATTENTION A PARTIR DE LA DIMENSION 400X250, LES SAUTOIRS SONT FOURNIS SANS POIGNEES !! NOUS CONSULTER POUR TOUTE INFORMATION.**

18


FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»  
19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy  
[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)




# Sautoir Scolaire pliant

Ces sautoirs offrent une surface de réception uniforme et un grand confort d'utilisation. Ils se transportent et se rangent facilement grâce à leurs encombrements réduits.

Réf.	Dim. en cm	SECTIONS
SP4240S	400X200x40	2



Matelas en mousse polyuréthane dense 24kgs/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.  
Fermeture par glissières.




Vous pourrez découvrir sur  
ces page les équipements  
dédiés à la Gymnastique.

# GYMNASTIQUE

# Tapis de réception

Tapis d'entraînement spécialement conçus pour les sorties aux agrès en gymnastique.

Conformes aux Normes Européennes, ils sont juxtaposables grâce aux poignées auto-agrippantes, ils permettent la suppression des joints et assurent une réception stable grâce à sa mousse en double densité.



Réf.	Dim. en cm	Nb de poignées
T2220G	200x200x20	4
T3220G	300x200x20	4
T4220G	400x200x20	8
T23220G	230x200x20	4

Les tapis de réception sont constitués d'un complexe de mousses de différentes densités avec une housse amovible en PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

Ils sont munis de systèmes auto agrippants intégrés aux poignées de portage et d'un dessous antidérapant.

Fermeture par glissières.

# Matelas Polyvalents

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis d'un dessous antidérapant et de poignées de portage renforcées sur 2 côtés.



Réf.	Dim. en cm
MP2121S	200x120X10
MP2122S	200x120X20
MP2152S	200x150X20
MP2422S	240X200X20
MP322S	300X200X20



Coins renforcés

Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés.

En mousse polyuréthane dense 23kgs/m<sup>3</sup> housée d'une bâche polyester 1000 deniers.


Fermeture par glissières.

22

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)



Vous pourrez découvrir sur  
ces page notre matériel ainsi  
que nos innovations dédiés à  
l'athlétisme

# L'ATHLÉTISME



**Exclusivité FABRI-TECH**

**Nous proposons une rénovation de vos tapis anti-pointes avec jupe sur vos sautoirs existants**

**TOUS NOS SAUTOIRS ONT UN BISEAU CENTRAL INTERCHANGEABLE**



**24**

**FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»**

**19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy**

**[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)**

# Sautoirs Hauteur Modulaire

Gamme de sautoirs en hauteur spécialement conçus pour la pratique.

Les avantages d'un sautoir modulaire sont la rapidité de montage et la facilité de stockage et de transport.



Réf.	Dim. en cm	Poids
SM5370A	500X300X70	
SM6470A	600X400X70	

TOUTES AUTRES DIMENSIONS ET/OU DECOCHEMENT SUR DEMANDE

Mousse Alvéolée

Blocs de mousse housés individuellement et reliés entre eux par des boucles et sangles velcro recouvert d'un tapis de

recouvrement antipointes 10cm

Dessus et retombées antipointes.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr

25

# Sautoirs Hauteur Monobloc

Gamme de sautoirs en hauteur spécialement conçus pour la pratique.

Un amortissement optimal,  
une sécurité et un confort  
d'utilisation inégalés



Réf.	Dim. en cm	Décochement
SMN5370A	500x300x70	/
SMN6470A	600x400x70	/

TOUTES AUTRES DIMENSIONS ET/OU DECOCHEMENT SUR DEMANDE

Mousse Croisillonée à densité variable et progressive  
1 Housse 6 faces MONOBLOC  
Dessus et retombées antipointes tressées assurant un grand  
confort d'utilisation.  
Fermeture par glissières.

26

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Sautoirs Perche simple entrée

Gamme de sautoirs en hauteur spécialement conçus pour la pratique. Ils sont réalisés en mousse de polyuréthane d'une densité de 17 Kg/m<sup>3</sup> et sont habillés d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Ils sont munis d'un dessous antidérapant.



Réf.	Dim. en cm	Nb de Modules
SPS6570A	630X500X70	2
SPS7570A	700X500X70	3

Réversible, Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué.  
Fermeture à glissières avec double ourlet.  
Blocs de mousse croisillonée housés individuellement et juxtaposables.  
Dessus grille anti-pointes et fond bâche.  
Fermeture par glissières.

# Sautoirs Perche monobloc

Gamme de sautoirs en hauteur spécialement conçus pour la pratique. Ils sont réalisés en mousse de polyuréthane d'une densité de 18 Kg/m<sup>3</sup> et sont habillés d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Ils sont munis d'un dessous antidérapant.

Un sautoir monobloc donne une grande souplesse de réception.



Réf.	Dim. en cm	Nb de Modules
SPM6570A	630X500X70	2
SPM7570A	750X500X70	3

Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué.

Fermeture à glissières avec double ourlet.

Blocs de mousse croisillonée housés individuellement et juxtaposables.

Dessus grille anti-pointes et fond bâche.

Fermeture par glissières.

28

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)



# Sautoirs Perche double entrée

Gamme de sautoirs en hauteur spécialement conçus pour la pratique. Ils sont réalisés en mousse de polyuréthane d'une densité de 18 Kg/m<sup>3</sup> et sont habillés d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Ils sont munis d'un dessous antidérapant.

L'avantage d'un sautoir à double entrée est la possibilité de l'utiliser quelle que soit la direction du vent.

**TOUS NOS SAUTOIRS DOUBLE-ENTREE SONT REALISES SUR  
MESURE ALORS N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR  
OBTENIR UN DEVIS**

Réversible, Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué.  
Fermeture à glissières avec double ourlet.  
Blocs de mousse croisillonée housés individuellement et  
juxtaposables.  
Dessus grille anti-pointes et fond bâche.  
Fermeture par glissières.



Vous pourrez découvrir sur  
ces page tous nos produits  
dédiés à la LUTTE



# LA LUTTE

# Tapis de lutte sur mesure

**FABRI-TECH**

Afin de pouvoir répondre à vos demandes spécifiques, nous pouvons réaliser vos tapis de lutte sur mesure.

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR  
OBTENIR UN DEVIS**

# Tapis de lutte professionnels

Nous avons pris la décision de fournir tous nos tapis de lutte professionnels en 6cm d'épaisseur (des tapis en 4cm peuvent être demandés sur demande).

Marquage de type compétition permettant aux lutteurs de s'entraîner dans les mêmes conditions qu'en compétition.



Réf.	Dim. en cm
T666L	600X600
T886L	800X800
T10106L	1000X1000
T12126L	1200X1200

La bâche de recouvrement bicolore se fixe par bandes auto-agrippantes sur un cadre périphérique souple. Elle est réalisée en PVC 1000 deniers classée au feu M2 et résistant aux U.V.

Tous les cercles sont soudés.

Ces tapis sont composés d'une sous-couche de mousse polyéthylène d'une densité de 25 kg/m<sup>3</sup> pour le confort.

32

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»


19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)

# Tapis Pédagogiques

Aires polyvalentes pour  
l'initiation aux sports de  
combat.

Montage et démontage  
rapides.



Réf.	Dim. en cm
TP666L	600X600
TP886L	800X800

Réalisé en PVC 1000 deniers classée au feu M2 et résistant  
aux U.V.

Tous les cercles sont soudés. Ces tapis sont composés d'une  
sous-couche de mousse polyéthylène d'une densité  
de 25 kg/m<sup>3</sup> pour le confort.




# Tapis de Lutte Collège

Tapis de travail identique aux tapis réglementaires.

Surface adaptée.

Montage et démontage faciles.



Réf.	Dim. en cm
TP664L	600X600X4
TP884L	800X800X4

Tapis de lutte composés d'une sous-couche de mousse polyéthylène d'une densité de 25 kg/m<sup>3</sup> et d'une bâche de recouvrement 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates qui se fixe par bandes auto-agrippantes sur un cadre périphérique souple.

34

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)



AUTRES PRODUITS

# Bâches de protection

Nous fabriquons des bâches de protection pour tout usage :

\_ Piscine, Remorque, Jardin,...

\_ Abris, Carport,....



Nous fabriquons également des coussins mousse pour tout usage :

\_ Bateaux, Caravaning,....



36

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)



# Créations spécifiques

Nous pouvons également fabriquer à la demande comme ici une protection de tribune, un mur d'escalade pour un événement promotionnel, ...



**Retrouvez-nous sur notre site internet pour toute**

**demande :**

**[www.fabri-tech.fr](http://www.fabri-tech.fr)**



**par téléphone :**

**07.67.01.25.91**

**par mail :**

**[infos-fabritech@gmail.com](mailto:infos-fabritech@gmail.com)**

**N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux  
sociaux**







F T  
FABRI-TECH