



FABRI-TECH

LA PROTECTION DE LA PLANETE SPORT



Page 3



Escalade

Page 7




Protections

Page 11



Matériel Scolaire et
Pédagogique

Page 21




Gymnastique

Page 25



Athlétisme

Page 33



Lutte

Page 39



Autres Produits

La société FABRI-TECH

Spécialiste dans le domaine des aires d'évolution et de réception, Fabri-Tech a développé une gamme de tapis, de matelas et de surface de protection destinée à différentes disciplines telles que :

Scolaire
Gymnastique
Athlétisme
Lutte
Escalade
Protections

Fabri-Tech vous offre une solution pour chaque besoin de tapis de sport de la maternelle au plus haut niveau de pratique ! La plupart de ses produits sont proposés en plusieurs épaisseurs et sont personnalisés.

LA PERSONNALISATION DES PRODUITS

Les produits FABRI-TECH sont à présent disponibles dans huit coloris différents : Gris, Rouge, Jaune, Bleu clair, Bleu foncé, Noir, Turquoise et Blanc , ils sont également déclinés dans différentes dimensions.

Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun, Fabri-Tech propose une personnalisation plus poussée. Une dimension particulière, du matériel spécifique pour un événement ? C'est possible!

NOS ENGAGEMENTS

Fabrication française : Tous les produits de la marque Fabri-Tech sont fabriqués dans notre atelier de Lys-lez-Lannoy . Notre atelier est entièrement dédié à la confection des tapis, matelas et modules et bénéficie d'un outillage adapté nous permettant de proposer une qualité de fabrication et des prix particulièrement attractifs. Les différentes étapes de fabrication sont réalisées dans notre usine par un personnel qualifié où les matières sont assemblées par nos soins.

La qualité et le développement durable : La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont en priorité absolue.



SERVICES & GARANTIE

Garantie 2 ans : Parce que nous souhaitons vous assurer un achat en toute sérénité, l'ensemble de la gamme de produits Fabri-Tech bénéficie d'une garantie commerciale de 2 ans couvrant tout défaut de matière, de conception ou de fabrication. Nos nouvelles méthodes de conception et de recherches et développement nous permettent d'atteindre un niveau de fiabilité qui nous autorisent à garantir l'ensemble de notre gamme.

SAV : Notre service après-vente est à votre disposition pour tout votre équipement sportif sous garantie et hors garantie. Notre personnel vous accompagne pour tous les besoins d'entretien ou de réparation et l'ensemble de ces prestations sont réalisées directement dans nos ateliers en France. Elles sont, par ailleurs, enregistrées et remontées à nos experts afin d'améliorer en continu la qualité de nos produits.

Une équipe commerciale à votre écoute : Notre équipe vous conseille dans tous vos projets. Notre service commercial est à votre écoute et vous accompagne au quotidien pour s'assurer du bon suivi de votre commande, de sa réception à sa livraison et ceci jusqu'à sa facturation.


Comment obtenir une garantie?

La garantie s'exerce de la façon suivante :

Une demande doit être faite à l'adresse mail suivante : infos.fabritech@gmail.com avec les pièces justificatives suivantes : votre facture d'origine, les défauts constatés, les photos correspondantes ainsi que vos coordonnées.

Une personne de notre équipe prendra alors contact avec vous et ainsi vous accompagnera.






Retrouvez ici
nos propositions pour
vos installations d'escalade


ESCALADE



Quelles sont les normes Escalade ?



La Norme S.A.E : NF P90-312



La Norme PAN ou Bloc : EN 12572-2

Tapis pour S.A.E

Tapis spécifique en mousse pour Structures Artificielles d'Escalade.

Prise de mesures possible sur vos projets

Sa faible épaisseur permet d'éviter d'avoir une marche trop importante pour l'assureur tout en protégeant la tête du grimpeur en cas de chute.

Réf.	Dim. en cm	Epaisseur
T251E	250X100	5.5
T2515E	250X150	5.5
T252E	250X200	5.5
T2525E	250X250	5.5
T251E-4	250X100	10
T2515E-4	250X150	10
T252E-4	250X200	10
T2525E-4	250X250	10



Recouvert d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.

Fermeture dans le fond à glissières, dessous antidérapant et déhoussable.

SANGLE DE MAINTIEN (SM5E)

Système de maintien des tapis en position verticale avec boucle plastique ou métallique. Idéal en milieu scolaire pour libérer l'espace au sol dans les salles omnisports. L = 5 m. L'unité.



FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr




Matelas pour Pans et Blocs

**Matelas spécifique
pour l'équipement des
pans d'escalade respectant
la Norme.**

**Toutes nos bâches sont
faciles d'entretien pour les
poussières de magnésie.**


Prise de mesures possible sur vos projets



Réf.	Dim. en cm	Epaisseur
MP251E	250X100	30
MP2515E	250X150	30
MP252E	250X200	30
MP2525E	250X250	30
MP251E-4	250X100	40
MP2515E-4	250X150	40
MP252E-4	250X200	40
MP2525E-4	250X250	40



Réalisés en mousse polyuréthane et recouverts d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.
Ils sont reliés entre eux par des bavettes auto-agrippantes amovibles de 20 ou 40 cm en fonction du modèle solidarisant l'ensemble de réception. Fermeture par glissières.



Retrouvez nos protections
sportives et pour salles,
en intérieur ou en extérieur

PROTECTIONS



Protections de Salles

Fabri-Tech est en mesure de répondre à toutes vos demandes sur mesure pour la protection de salles, en intérieur ou en extérieur. Nous proposons également des protections de poteaux sur mesure.



N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

Protections Sportives

Nous pouvons répondre à toutes vos demandes pour vos équipements sportifs : poteaux de volley, de rugby, ring de boxe, panneau de basket, ...



FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Protections sportives




Protection de Mat de Basket

(réf MB100P)

Protection de panneau

(réfPB100P)




Protection de poteau de VolleyBall

(réf PV100P)

Protection de Trampoline

(réf PT100P)



Protection de ring

(réf PR100P)

Protection de poteau de Rugby

(réf PPR100P)







Vous pourrez découvrir sur
ces pages des tapis classiques et
des aires d'évolution.




MATÉRIEL SCOLAIRE



Tapis Scolaire



Coins renforcés



Velcro d'accrochage

Il peut s'utiliser seul pour réaliser des échauffements et des étirements mais ont également la possibilité de s'assembler entre eux grâce aux velcro d'accrochage pour constituer des aires d'évolution.

Tapis idéal en milieu scolaire.

Réf.	Dim. en cm	Poids	Simplifié	avec velcro	avec coins	avec velcro + coins
T214S-S	200x100x4	5	x			
T214S-V	200x100x4	5		x		
T214S-C	200x100x4	5			x	
T214S-VC	200x100x4	5				x
T216S-S	200x100x6	6	x			
T216S-V	200x100x6	6		x		
T216S-C	200x100x6	6			x	
T216S-VC	200x100x6	6				x

Tapis en mousse de polyéthylène ultralégère d'une densité de 24 kg/m³ ou de 28 kg/m³ recouvert d'une housse en polyester 1000 deniers, enduite PVC, classée au feu M2 et sans phtalates avec dessous antidérapant.

Léger et résistant, il permet une installation rapide.

Plusieurs épaisseurs et couleurs disponibles avec ou sans coins renforcés et velcro de solidarisation.



Chemin d'Evolution pliable

Il est idéal pour pratiquer certaines figures de gym comme les roulades. Il est bien sûr moins encombrant une fois replié et qui facilite le rangement.



Réf.	Dim. en cm	Poids(KG)
CE614S	600x100x4	15
CE616S	600x100x6	19
CE624S	600x200x4	33
CE626S	600x200x6	43
CE1214S	1200x100x4	30
CE1216S	1200x100x6	38
CE1224S	1200x200x4	65
CE1226S	1200x200x6	85

POUR LES CHEMINS DE LARGEUR
100CM : VELCRO AUX EXTREMITES

POUR LES CHEMINS DE LARGEUR
200CM : VELCRO SUR LE PERIMETRE

Chemin d'évolution réalisé en mousse polyéthylène ultra légère d'une densité de 28 kg/m³, housée d'une bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Piste d'Evolution enroulable

Idéale pour créer des aires
d'évolution polyvalentes :
jeu d'opposition,
gymnastique,...



Réf.	Dim. en cm	Poids	Encombrement enroulé
PE624S	600X200	22	200X70
PE1224S	1200X200	45	200X100
PE1424S	1400X200	56	200X100



Piste réalisée en mousse polyéthylène dynamique ultra légère d'une épaisseur de 4cm, dessus moquette incorporée.

Semelle antidérapante.

Jonction possible de chaque piste.

**En OPTION : Rouleau Velcro 25m
pour assembler vos pistes.**

Matelas Polyvalent

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis d'un dessous antidérapant et de poignées de portage renforcées sur 2 côtés.

Plusieurs coloris possibles



Réf.	Dim. en cm
MP2121S	200x120X10
MP2122S	200x120X20
MP2152S	200x150X20
MP2422S	240X200X20
MP322S	300X200X20



Coins renforcés (sur demande)



Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés (sur demande)

En mousse polyuréthane dense 23kgs/m³ housée d'une bâche polyester 1000 deniers.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Matelas Pliant Multi-usages

Facilité de rangement et de transport, Multi-usages.



Réf.	Dim. en cm	Dim. plié
MP4220S	400x200x20	200X200X40



Matelas en mousse polyuréthane dense 23kgs/m³ housée d'une bâche polyester 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

Fermeture par glissières.

Module juxtaposable

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis de poignées de portage et de sangles de juxtaposition.

Plusieurs coloris possibles



Réf.	Dim. en cm
MJ214S	200x100x40
MJ215S	200x100x50

Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés.

En mousse polyuréthane dense 18kgs/m3 housée d'une bâche polyester 1000 deniers au feu M2 et sans phtalates.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Sautoir Scolaire monobloc



Réf.	Dim. en cm
S4250S	400x200x50
S4240S	400x200x40
S3250S	300x200x50
S3240S	300x200x40
S3230S	300x200x30

Ce sautoir offre une surface de réception uniforme et un grand confort d'utilisation. Il se transporte et se range facilement grâce aux 4 poignées de portage.

Matelas en mousse polyuréthane dense 18kgs/m³ houscée d'une bâche polyester 1000 deniers au feu M2 et sans phtalates.


ATTENTION A PARTIR DE LA DIMENSION SUR MESURE 400X250, LES SAUTOIRS SONT FOURNIS SANS POIGNEES ! NOUS CONSULTER POUR TOUTE INFORMATION.

Sautoir Scolaire pliant

Ce sautoir offre une surface de réception uniforme et un grand confort d'utilisation.

Il se transporte et se range facilement grâce à son encombrement réduit.

Plusieurs coloris possibles.



Réf.	Dim. en cm	SECTIONS
SP4240S	400X200x40	2

Matelas en mousse polyuréthane dense 18kgs/m³ housée d'une bâche polyester 1000 deniers au feu M2 et sans phtalates.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr




Gamme de Modules Mousse



Nous vous proposons également une gamme complète de modules mousse.

Plusieurs coloris possibles.



Vous pourrez découvrir sur
ces pages les équipements
dédiés à la Gymnastique.

GYMNASTIQUE



Matelas Polyvalent

Tous les matelas de réception présentés sont réalisés en mousse de polyuréthane.

Habillés d'une housse classée au feu M2 sans phtalates.

Ils existent en plusieurs dimensions et sont munis d'un dessous antidérapant et de poignées de portage renforcées sur 2 côtés.



Plusieurs coloris possibles

Réf.	Dim. en cm
MP2121S	200x120X10
MP2122S	200x120X20
MP2152S	200x150X20
MP2422S	240X200X20
MP322S	300X200X20



Coins renforcés(sur demande)



Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive grâce aux coins renforcés (sur demande).


En mousse polyuréthane dense 23kgs/m3 housée d'une bâche polyester 1000 deniers.

Fermeture par glissières.

Tapis de réception

Tapis d'entraînement spécialement conçu pour les sorties aux agrès en gymnastique.

Conforme aux Normes Européennes, il est juxtaposable grâce aux bandes auto-agrippantes, il permet la suppression des joints et assure une réception stable grâce à sa mousse en double densité.



Réf.	Dim. en cm	Nb de poignées
T2220G	200x200x20	4
T3220G	300x200x20	4
T4220G	400x200x20	8
T23220G	230x200x20	4



Les tapis de réception sont constitués d'un complexe de mousses de différentes densités avec une housse amovible en PVC GRAIN CUIR classée au feu M2 et sans phtalates. Ils sont munis de systèmes auto-agrippants et d'un dessous antidérapant.

Fermeture par glissières.

Livré avec 1 bavette de jonction.

Possibilité de découpe pour intégration des pieds d'agrès.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»


19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy


www.fabri-tech.fr



Conception et Réalisation de salles sur mesure

Nous pouvons vous proposer l'étude, la conception des plans ainsi que la réalisation complète de vos complexes ou salles complètes.





Vous pourrez découvrir sur
ces pages notre matériel ainsi
que nos innovations dédiées à
l'athlétisme

ATHLÉTISME



Sautoir Hauteur Monobloc

Gamme de sautoirs en hauteur.

Un amortissement optimal,
une sécurité et un confort
d'utilisation inégalés



Réf.	Dim. en cm
SMN5370A	500x300x70
SMN6470A	600x400x70



POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Mousse Croisillonée à forte densité
1 Housse dessus grille et bâche PVC 1000 deniers classée au
feu M2 et
sans phtalates.
Dessus antipointes tressées assurant un grand confort

Sautoir Hauteur Modulaire

Gamme de sautoirs en hauteur .

Les avantages d'un sautoir
modulaire sont :

- _ la rapidité de montage
- _ la facilité de stockage et de transport.



Réf.	Dim. en cm
SM5370A	500X300X70
SM6470A	600X400X70

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Blocs de mousse croisillonnée housés individuellement.
Reliés entre eux par des boucles et sangles recouverts d'un
tapis antipointes 10cm.

Housse classée au feu M2 et sans phtalates.

Dessus antipointes tressées.

Fermeture par glissières.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Sautoir Perche monobloc

Il est réalisé en mousse polyuréthane croisillonnée et est habillé d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.

Un sautoir monobloc donne une grande souplesse de réception.

Prise de mesures possible sur vos projets



Réf.	Dim. en cm	Nb de Modules
SPM6570A	630X500X70	2
SPM7570A	750X500X70	3



N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres dimensions.

Mousse Croisillonnée à forte densité
1 Housse dessus grille et bâche PVC 1000 deniers classée au
feu M2 et
sans phtalates.
Dessus antipointes tressées assurant un grand confort

Sautoir Perche Modulaire

Il est réalisé en mousse polyuréthane croisillonnée et est habillé d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.



Réf.	Dim. en cm	Nb de Modules
SPS6570A	630X500X70	2
SPS7570A	700X500X70	3

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres dimensions.

Mousse Croisillonnée à forte densité
1 Housse dessus grille et bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.
Dessus antipointes tressées assurant un grand confort d'utilisation.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy
www.fabri-tech.fr



Sautoir Perche double entrée

Il est réalisé en mousse polyuréthane croisillonnée et est habillé d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalates.

L' avantage d'un sautoir à double entrée est la possibilité de l'utiliser quelque soit la direction du vent.

**TOUS NOS SAUTOIRS DOUBLE-ENTREE SONT REALISES SUR
MESURE ALORS N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR
OBTENIR UN DEVIS**



Exclusivité FABRI-TECH

Nous proposons une rénovation de vos tapis anti-pointes avec jupe sur vos sautoirs existants.

TOUS NOS SAUTOIRS ONT UN BISEAU CENTRAL INTERCHANGEABLE



FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Bâches Anti-Pluie

Nous proposons également une gamme complète de bâches anti-pluie sur mesure.





Vous pourrez découvrir sur
ces pages tous nos produits
dédiés à la LUTTE



LUTTE



Tapis de Lutte Collège

Tapis de travail identique aux
tapis réglementaires.

Surface adaptée.

Montage et démontage faciles.



Réf.	Dim. en cm
TP666L	600X600X6
TP886L	800X800X6

Tapis de lutte composé d'une sous-couche de mousse
polyéthylène d'une densité de
28 kg/m³ et d'une bâche de recouvrement 1000 deniers
classée au feu M2 sans phtalates
qui se fixe par bandes auto-agrippantes sur un cadre
périphérique souple.

Tapis de Lutte

Polyvalent Enroulable


Aire polyvalente pour l'initiation
aux sports de combat.

1 Face LUTTE

1 Face JUDO

Montage et démontage rapides.

Constitué de pistes enroulables.



Réf.	Dim. en cm
TPE664L	600X600X4
TPE884L	800X800X4

Tapis de lutte composé de pistes enroulables et d'une bâche
de recouvrement 1000 derniers classée au feu M2
sans phtalates.

Nos marquages de bâches sont thermosoudés.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr





Tapis de Lutte Pédagogique Réversible

Aire polyvalente pour l'initiation.

1 Face Marquage unique

1 Face 4 Marquages

Montage et démontage
rapides.



Réf.	Dim. en cm
TPR1212L	1200X1200



Réalisé en PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

Tous les cercles sont soudés.

Ces tapis sont composés d'une sous-couche de mousse polyéthylène d'une densité de 28 kg/m3 pour le confort.

Tapis de lutte d'entraînement

Nous avons pris la décision de fournir tous nos tapis de lutte professionnels en 6cm d'épaisseur (des tapis en 4cm peuvent être demandés sur demande).

Marquage de type compétition permettant aux lutteurs de s'entraîner dans les mêmes conditions qu'en compétition.



Réf.	Dim. en cm
T666L	600X600
T886L	800X800
T10106L	1000X1000
T12126L	1200X1200



La bâche de recouvrement bicolore se fixe par bandes auto-agrippantes sur un cadre périphérique souple.

Elle est réalisée en PVC 1000 deniers classée au feu M2 et sans phtalates.

Tous les cercles sont soudés.

Ces tapis sont composés d'une sous-couche de mousse polyéthylène d'une densité de 28 kg/m³ pour le confort.

FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr



Tapis de lutte sur mesure

Afin de pouvoir répondre à vos demandes spécifiques, nous sommes en capacité de réaliser vos tapis de lutte sur mesure.

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR OBTENIR UN DEVIS





AUTRES PRODUITS



Bâches de protection

Nous fabriquons des bâches de protection sur mesure :

_ Piscine, Remorque, Jardin,...

_ Abris, Carport,....



Nous fabriquons également des coussins mousse sur mesure :

_ Bateaux, Caravaning,....




Créations spécifiques

Nous pouvons également fabriquer à la demande comme ici :

- _ Une bâche de protection de chalet
- _ Une protection pour box d'équitation
- _ Un box pour chambre psychiatrique
- _ Une protection de tribune
- _ Un mur d'escalade pour un événement promotionnel.

Et bien d'autres possibilités...




FABRI-TECH «La Protection de la Planète Sport»

19 rue Raoul Follereau 59390 Lys-lez-Lannoy

www.fabri-tech.fr





FABRI-TECH

NOTES /

Notre équipe et nos partenaires étudient toutes les demandes possibles.

Une pose par nos soins peut également être envisagée selon nos possibilités.

Retrouvez-nous sur notre site internet pour toute

demande :

www.fabri-tech.fr



par téléphone :

07.67.01.25.91

par mail :

infos-fabritech@gmail.com

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux

sociaux



